

**FICHE D'IDENTIFICATION DE LA FOURNITURE**

**Nom et adresse du fournisseur:** Xavier Joyat - 27, Bousquet – 33620 Cézac

**Nom commercial :** GRES DE GASCOGNE® - TUILERIE JOYAT

**pays et commune de fabrication :** FRANCE - Commune de CEZAC (Gironde)

<u>Caractéristique géométriques</u>	<u>norme</u>	<u>classe</u>	Réalisateur de l'essai (nom de l'organisme)	N° P.V	Date
- Tolérances dimensionnelles:	NFEN 1344 Juillet 2014	R1	GINGER CEBTP	SBX6.F.0162	07/12/2015
<hr/>					
<u>Caractéristique physiques et mécaniques</u>	<u>référentiel</u>	<u>classe</u>	Réalisateur de l'essai (nom de l'organisme)	N° P.V	Date
- Résistance au gel / dégel	NFEN 1344 Juillet 2014	FP 100	GINGER CEBTP	SBX6.F.0162	07/12/2015
- Résistance à la charge de rupture transversale <b>pavé 12 x 12 x 4</b>	NFEN 1344 Juillet 2014	T4	GINGER CEBTP	SBX6.F.0162	07/12/2015
- Résistance à la charge de rupture transversale <b>pavé 24 x 12 x 4</b>	NFEN 1344 Juillet 2014	T3	GINGER CEBTP	SBX6.F.0162	07/12/2015
- Résistance à l'abrasion	NFEN 1344 Juillet 2014	A3	GINGER CEBTP	SBX6.F.0162	07/12/2015
- Résistance au glissement	NFEN 1344 Juillet 2014	U2	GINGER CEBTP	SBX6.F.0162	07/12/2015
<hr/>					
	<u>référentiel article 2.3.5 du C.C.T.P.</u>	<u>%</u>	Réalisateur de l'essai (nom de l'organisme)	N° P.V	Date
- Porosité	NF P 98336	2,2	GINGER CEBTP	SBX6.F.0162	07/12/2015